



WÄRMEGRAD®
SAUNA MANUFAKTUR

Goldstück



Goldstück

KLEIN IM FORMAT. GROSS IM ERLEBNIS.

Seit Jahren fertigen wir bei Wärmegrad® Außensaunen, die präzises Handwerk, klares Design und echten Komfort verbinden. Das Goldstück bringt all das auf den Punkt: eine vollwertige Sauna für bis zu fünf Personen auf nur 6,7 m² Grundfläche. Kompakt genug für kleinere Gärten, hochwertig bis ins Detail und fertig montiert geliefert.




Innenverkleidung aus gehackter und gebürsteter Thermofichte. Mit optionaler LED-Rückenlehnenbeleuchtung. Abbildung zeigt Flexelementmontage.

Optional:

der Infrarotsitzplatz.
Sanfte Tiefenwärme,
direkt im Rücken.
Ideal zum Vorwärmen
oder als wohltuende
Ergänzung zum klassi-
schen Saunagang.





RAUM FÜR FÜNF. RUHE FÜR ALLE.

Die Bänke aus Espenholz sind über Eck angeordnet und laden auf zwei Ebenen zum Sitzen und Liegen ein. Warmes Licht und die lebendige Struktur der Thermofichte machen den Saunaraum zu einem Ort, an dem man gerne bleibt.

Alles auf einen Blick | Grundaustattung

DAS GOLDSTÜCK

Modell	Saunamodul GOLD
Abmessung	B 260cm x T 260cm x H 248cm
Grundfläche	6,7 m ²
Platz für	bis zu 5 Personen
Vordach	überdachter Eingang, T 50 cm
Außenfassade	Vollholz Rhombusprofil, Natur
Innenverkleidung	Thermofichte, gehakt und gebürstet
Saunatür	Aluminiumzarge mit ESG-Glas
Bodenbelag	Strapazierfähiges Linoleum
Dach	EPDM-Dachbahn mit System-Wasserablauf
Saunabänke & Rückenlehne	Espenholz
Saunaofen	BOKS 9 kW
Bedienung	BIN, innenliegende Saunasteuerung
Innenbeleuchtung	2 Eckleuchten
Außenbeleuchtung/ Elektrik	2 Wandleuchten, 1 Außensteckdose




Alles auf einen Blick | Grundriss


ALLES, WAS ZÄHLT. AUF 6,7 M².

Auf 2,60 × 2,60 Metern vereint das Goldstück einen vollwertigen Saunaraum mit einem überdachten Eingang. Die Bänke bieten Platz für bis zu fünf Personen. Den Grundriss gibt es auch gespiegelt, so passt sich die Sauna individuell Ihrem Garten an.

Standardausrüstung | gespiegelt



Ausrüstung mit Zusatzoptionen | auch gespiegelt möglich





Ausstattung nach Wunsch

DAS BESONDERE LIEGT IM DETAIL.

Ihre Sauna, Ihre Handschrift. Mit unseren Zusatzoptionen setzen Sie eigene Akzente: mehr Ausblick, mehr Licht, mehr Wärme. So wird aus dem Goldstück Ihr ganz persönlicher Lieblingssort.

Zusatzoptionen

Bodentiefe Panoramafenster

Oberlicht

Grautönung der Gläser

LED-Rückenlehnenbeleuchtung

Bi-O-Saunaofen (mit Dampffunktion)

Infrarotsitzplatz

Außenfassade HPL Anthrazit


Außenfußboden aus Terrassenholz

Dachbegrünung

Türschloss

Flexelementmontage





QUALITÄT, DIE MAN SPÜRT.

Die Thermofichte der Innenverkleidung wird gebacken, gehackt und gebürstet. Das macht sie besonders formstabil und gibt jeder Wand ihre unverwechselbare Struktur. Bänke und Rückenlehnen fertigen wir aus Espenholz, das sich auch bei hohen Temperaturen angenehm anfühlt. Gebaut wird in Wohngebäudequalität: mit gedämmten Wänden, hinterlüfteter Fassade und EPDM-Dach.





BAUM Holz | waagrecht | Natur



BAUM Holz | waagrecht | Grau



BAUM Holz | senkrecht | Grau



PLAT HPL Platten | BAUM Holz Natur

Außenverkleidung

VIER FASSADEN. IHRE WAHL.

Die Fassade bestimmt, wie sich Ihre Sauna in Garten und Architektur einfügt. Zur Wahl stehen Vollholz in Natur oder Grau sowie anthrazitfarbene HPL-Platten in Kombination mit Holz. Alle Varianten sind witterungsbeständig und auf viele Jahre ausgelegt.





BAUM

Vollholz | Natur und Grau

Holz bringt Wärme schon an die Außenwand. Das Rhombusprofil mit Schattenfuge erzeugt ein lebendiges Spiel aus Licht und Schatten und schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Wahlweise waagrecht oder senkrecht verlegt.



PLAT

HPL-Platten | Anthrazit

Großformatige HPL-Platten geben der Sauna eine klare, moderne Linie. Das Material ist pflegeleicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung. Kombiniert mit einem Eingangsbereich aus naturbelassenem Holz.

Wand- und Dachaufbau

DURCHDACHT BIS IN JEDE SCHICHT.

Wandaufbau

Unter der Fassade liegen mehrere aufeinander abgestimmte Schichten: eine hinterlüftete Konterlattung, eine Unterspannbahn und ein Rahmen aus Konstruktionsvollholz mit integrierter Dämmung und Dampfsperre. Innen bildet die gehackte und gebürstete Thermofichte den Abschluss. Das Ergebnis ist eine hervorragende Wärmeisolierung.



Dachaufbau

Das Flachdach ist mit 1,5 % Gefälle konstruiert, so fließt Regenwasser über die innenliegende Entwässerung unsichtbar ab. Die Abdichtung besteht aus einer einteiligen EPDM-Bahn in Industriequalität. Das Dach trägt eine Nutzlast von 2 kN/m², die sich bei Bedarf erhöhen lässt, und eignet sich somit auch für die Grenzbebauung.



Ihr Weg zum Goldstück

VON DER IDEE ZUM ERSTEN AUFGUSS.

1

Beratung

Gemeinsam stimmen wir Fassade, Ausstattung und Optionen auf Ihren Garten ab und prüfen, ob die Aufstellung genehmigungsfrei möglich ist.

2

Vorbereitung

Sie sorgen für einen Stromanschluss und einen fachgerecht erstellten Untergrund, wobei Gehwegplatten meist ausreichend sind. Die genauen Anforderungen erhalten sie vorab von uns.

3

Fertigung

Ihr Goldstück entsteht in unserer eigenen Manufaktur in Niedersachsen, in Wohngebäudequalität und präzise bis ins Detail.

4

Lieferung

Ihre Sauna wird fertig montiert per LKW angeliefert und innerhalb eines Tages per Autokran aufgestellt – ohne Schmutz, Lärm oder lange Bauzeiten vor Ort.


5

Erster Aufguss

Wenn es dämmt, ist Ihre Sauna bereits warm. Zeit, anzukommen und den ersten Saunagang zu genießen.



WÄRMEGRAD®
SAUNA MANUFAKTUR



Im Forth 2, 28870 Ottersberg
Tel. 04205 1881-11 | Fax 04205 1881-22
info@waermegrad.de
www.waermegrad.de/de/goldstueck

